



コンピュータ・ハードウェアのための
GcX マウントソリューション

GCXは医療機器やIT機器の設置手段「マウントソリューション」の グローバルリーディングカンパニーです

40年以上にわたる医療分野での経験から、私たちは実際の臨床現場における機器の使い方やワークフローについて幅広い知識と理解を培い、機能的で効率の良い医療環境の実現に取り組んできました。

優れた品質と信頼性、耐久性は全てのGCX製品の基盤となっています。

患者さんのケアの向上をもたらすことのできる快適な環境を医療関係者の方々へ提供すること、それがGCXの願いです。

このカタログには以下の製品を使った代表的なマウントソリューションを掲載しています。
この他のソリューションも多数ございますので、当社担当までお問合せください。

- ・チャンネル
- ・アーム
- ・CPU/UPSマウント
- ・トレイ
- ・パワーサプライマウント
- ・クランプ
- ・カウンタートップマウント
- ・昇降機能付カート

チャンネル

ウォール用



サイズミックチャンネル

チャンネル 33.0cm	WC-0002-03
チャンネル 48.3cm	WC-0002-05
チャンネル 63.5cm	WC-0002-07
チャンネル 78.7cm	WC-0002-09
チャンネル 94.0cm	WC-0002-11
チャンネル 109.2cm	WC-0002-13
チャンネル 124.5cm	WC-0002-15
チャンネル 139.7cm	WC-0002-17



VHCチャンネル（昇降機能付チャンネル）

VHCチャンネル 124.5cm (搭載重量範囲：5.9 - 8.2kg)	FWM-0001-12
VHCチャンネル 124.5cm (搭載重量範囲：8.2 - 10.4kg)	FWM-0001-13
VHCチャンネル 124.5cm (搭載重量範囲：10.4 - 12.7kg)	FWM-0001-14
VHCチャンネル 124.5cm (搭載重量範囲：12.7 - 14.5kg)	FWM-0001-15
VHCチャンネル 124.5cm (搭載重量範囲：14.5 - 16.3kg)	FWM-0001-16
VHCチャンネル 124.5cm (搭載重量範囲：16.3 - 18.1kg)	FWM-0001-17
VHCチャンネル 91.4cm (搭載重量範囲：5.9 - 8.2kg)	FWM-0001-22
VHCチャンネル 91.4cm (搭載重量範囲：8.2 - 10.4kg)	FWM-0001-23
VHCチャンネル 91.4cm (搭載重量範囲：10.4 - 12.7kg)	FWM-0001-24
VHCチャンネル 91.4cm (搭載重量範囲：12.7 - 14.5kg)	FWM-0001-25
VHCチャンネル 91.4cm (搭載重量範囲：14.5 - 16.3kg)	FWM-0001-26

カウンター用



デュアルチャンネルカウンタートップマウント

20.3cm 支柱	QCT-0017-01
30.5cm 支柱	QCT-0017-02
45.7cm 支柱	QCT-0017-03
61.0cm 支柱	QCT-0017-04
91.4cm 支柱	QCT-0017-05

オプション・アクセサリ



ディスプレイハンドル

ディスプレイハンドル (対応ディスプレイ幅29.2 - 47.0cm)	FLP-0008-12
ディスプレイハンドル (対応ディスプレイ幅47.0 - 62.0cm)	FLP-0008-32

ポスト用



38mm径ポスト取付用チャンネル

チャンネル 17.8cm (38mm径ポスト取付用)	DR-0022-03
-------------------------------	------------



19 - 51mm径ポスト取付用チャンネル

チャンネル 17.8cm (19 - 51mm径ポスト取付用)	PM-0005-03
------------------------------------	------------

レール用



水平レール取付用チャンネル

チャンネル 15.2cm (水平レール取付用)	10M-0002-12
----------------------------	-------------



水平デュアルレール取付用チャンネル

チャンネル 38.1cm	10M-0002-03
チャンネル 63.5cm	10M-0002-08

ディスプレイ&キーボード (VHM/VHM-25アーム)

		<p>VHMアーム ワークステーション (Lブラケット&開閉式ワークテーブル) VHMアーム (アーム耐荷重量 18.1kg) VHMアーム 20.3cm延長付 (アーム耐荷重量 18.1kg) VHMアーム 35.6cm延長付 (アーム耐荷重量 18.1kg)</p> <p>開閉式ワークテーブル付ディスプレイ/キーボードマウント (Lブラケット、キーボード折りたたみ機能付、ディスプレイ部耐荷重量11.3kg)</p>	<p>WS-0004-59 WS-0004-69 WS-0004-70 FLP-0008-53</p>
		<p>VHMアーム ワークステーション (Lブラケット&トレイ) VHMアーム (アーム耐荷重量 13.6kg) VHMアーム 20.3cm延長付 (アーム耐荷重量 13.6kg) VHMアーム 35.6cm延長付 (アーム耐荷重量 13.6kg) VHMアーム (アーム耐荷重量 18.1kg) VHMアーム 20.3cm延長付 (アーム耐荷重量 18.1kg) VHMアーム 35.6cm延長付 (アーム耐荷重量 18.1kg)</p> <p>ディスプレイ/キーボードマウント (Lブラケット、キーボード折りたたみ機能付、ディスプレイ部耐荷重量13.6kg) キーボードトレイ (左右スライドアウト式マウストレイ、キーボードトレイ底面カバー付) Lブラケット取付用作業トレイ</p>	<p>WS-0004-61 WS-0004-67 WS-0004-68 WS-0004-59 WS-0004-69 WS-0004-70 FLP-0008-45 WM-0023-56 FLP-0008-48</p>
		<p>VHM-25アーム ワークステーション (コンパクトLブラケット) VHM-25アーム (搭載重量範囲 : 3.2 - 9.1kg) VHM-25アーム 17.8cm水平式延長付 (搭載重量範囲 : 3.2 - 9.1kg) VHM-25アーム 17.8cm傾斜式延長付 (搭載重量範囲 : 3.2 - 9.1kg) VHM-25アーム 17.8 x 17.8cm水平式二連延長付 (搭載重量範囲 : 3.2 - 9.1kg)</p> <p>ディスプレイ/キーボードマウント (コンパクトLブラケット、キーボード折りたたみ機能無)</p>	<p>WS-0008-01 WS-0008-02 WS-0008-04 WS-0008-32 SI-0048-80</p>
		<p>VHMアーム ワークステーション (デュアルディスプレイ) VHMアーム (アーム耐荷重量 18.1kg) VHMアーム 20.3cm延長付 (アーム耐荷重量 18.1kg) VHMアーム 35.6cm延長付 (アーム耐荷重量 18.1kg)</p> <p>デュアルディスプレイマウント(対応ディスプレイ幅 : 38.1 - 53.3cm) デュアルディスプレイマウント(対応ディスプレイ幅 : 55.9 - 66.0cm) キーボードマウント(キーボード折りたたみ機能付) キーボードトレイ (左右スライドアウト式マウストレイ、キーボードトレイ底面カバー付)</p>	<p>WS-0004-30 WS-0004-57 WS-0004-58 FLP-0008-11 FLP-0008-28 FLP-0004-96 WM-0023-56</p>

※チャンネルとディスプレイハンドルは別売です。

ディスプレイ&キーボード（Mシリーズアーム）



Mシリーズアーム ワークステーション（Lブラケット&トレイ）

Mシリーズアーム 20.3cm

Mシリーズアーム 30.5cm

Mシリーズアーム 40.6cm

Mシリーズアーム 20.3cm、20.3cm延長付

ディスプレイ/キーボードマウント
(Lブラケット、キーボード折りたたみ機能付、ディスプレイ部耐荷重量13.6kg)

キーボードトレイ
(左右スライドアウト式マウストレイ、キーボードトレイ底面カバー付)
Lブラケット取付用作業トレイ

WMM-0014-01

WMM-0014-02

WMM-0014-03

WMM-0014-05

FLP-0008-45

WM-0023-56

FLP-0008-48

CPU/UPSマウント



CPUマウント

対応CPU幅：3.8 - 7.6cm、耐荷重量11.3kg

対応CPU幅：7.6 - 11.4cm、耐荷重量11.3kg

対応CPU幅：11.4 - 17.8cm、耐荷重量18.1kg

対応CPU幅：17.8 - 24.1cm、耐荷重量18.1kg

WM-0007-40

WM-0007-41

WM-0007-42

WM-0007-43



UPSマウント

対応UPS幅：7.6 - 12.7cm、耐荷重量27.2kg

対応UPS幅：12.7 - 20.3cm、耐荷重量27.2kg

WM-0030-01

WM-0030-02


※ チャンネルは別売です。

ディスプレイ (VHM/VHM-25/Mシリーズアーム)




VHMアーム 先端VESAプレート

VHMアーム (アーム耐荷重量 13.6kg)	FLP-0001-13
VHMアーム 20.3cm延長付 (アーム耐荷重量 13.6kg)	FLP-0001-33
VHMアーム 35.6cm延長付 (アーム耐荷重量 13.6kg)	FLP-0001-34
VHMアーム (アーム耐荷重量 18.1kg)	FLP-0006-13
VHMアーム 20.3cm延長付 (アーム耐荷重量 18.1kg)	FLP-0006-23
VHMアーム 35.6cm延長付 (アーム耐荷重量 18.1kg)	FLP-0006-24




VHM-25アーム 先端VESAプレート

VHM-25アーム (搭載重量範囲 : 3.2 - 9.1kg)	WS-0008-01
VHM-25アーム 17.8cm水平式延長付 (搭載重量範囲 : 3.2 - 9.1kg)	WS-0008-02
VHM-25アーム 17.8cm傾斜式延長付 (搭載重量範囲 : 3.2 - 9.1kg)	WS-0008-04
VHM-25アーム 17.8 x 17.8cm水平式二連延長付 (搭載重量範囲 : 3.2 - 9.1kg)	WS-0008-32




VHM-25 カウンタートップマウント

ボルト固定式	WS-0008-05
クランプ固定式	WS-0008-03



Mシリーズアーム 先端VESAプレート

Mシリーズアーム 20.3cm	FLP-0009-01
Mシリーズアーム 30.5cm	FLP-0009-02
Mシリーズアーム 40.6cm	FLP-0009-03
Mシリーズアーム 20.3cm、20.3cm延長付	FLP-0009-05
Mシリーズアーム 30.5cm、30.5cm延長付	FLP-0009-06
Mシリーズアーム 20.3cm、30.5cm延長付	FLP-0009-10



Mシリーズフラッシュマウント 先端VESAプレート

Mシリーズフラッシュマウント チルト/スウィーベル機能付	FLP-0009-04
Mシリーズフラッシュマウント チルト機能付	FLP-0001-11
Mシリーズフラッシュマウント チルト/スウィーベル機能無	FLP-0001-10

※ チャンネルは別売です。

ディスプレイ (VHM/VHM-25/Mシリーズアーム)




VHMアーム (デュアルディスプレイ)

- VHMアーム (アーム耐荷重量 : 13.6kg)
- VHMアーム 20.3cm延長付 (アーム耐荷重量 : 13.6kg)
- VHMアーム 35.6cm延長付 (アーム耐荷重量 : 13.6kg)
- VHMアーム (アーム耐荷重量 : 18.1kg)
- VHMアーム 20.3cm延長付 (アーム耐荷重量 : 18.1kg)
- VHMアーム 35.6cm延長付 (アーム耐荷重量 : 18.1kg)

- WS-0004-16
- WS-0004-54
- WS-0004-55
- WS-0004-30
- WS-0004-57
- WS-0004-58

デュアルディスプレイマウント(対応ディスプレイ幅 : 38.1 - 53.3cm)
 デュアルディスプレイマウント(対応ディスプレイ幅 : 55.9 - 66.0cm)

- FLP-0008-11
- FLP-0008-28



Mシリーズアーム (デュアルディスプレイ)


- Mシリーズフラッシュマウント
- Mシリーズアーム 20.3cm
- Mシリーズアーム 30.5cm
- Mシリーズアーム 40.6cm
- Mシリーズアーム 20.3cm、20.3cm延長付
- Mシリーズアーム 30.5cm、30.5cm延長付

- WMM-0005-04
- WMM-0005-01
- WMM-0005-02
- WMM-0005-03
- WMM-0005-05
- WMM-0005-06

デュアルディスプレイマウント(対応ディスプレイ幅 : 38.1 - 53.3cm)
 デュアルディスプレイマウント(対応ディスプレイ幅 : 55.9 - 66.0cm)

- FLP-0008-11
- FLP-0008-28

キーボード (VHM-25/Mシリーズアーム)




VHM-25アーム キーボード用 (折りたたみ機能付)

- VHM-25アーム(搭載重量範囲 : 1.4 - 4.5kg)
- VHM-25アーム 17.8cm水平式延長付(搭載重量範囲 : 1.4 - 4.5kg)
- VHM-25アーム 17.8cm傾斜式延長付(搭載重量範囲 : 1.4 - 4.5kg)
- VHM-25アーム 17.8cm水平式二連延長付(搭載重量範囲 : 1.4 - 4.5kg)

- WS-0008-06
- WS-0008-07
- WS-0008-08
- WS-0008-37

キーボードトレイ
 (左右スライドアウト式マウストレイ、キーボードトレイ底面カバー付)

- WM-0023-56



Mシリーズアーム キーボード用 (折りたたみ機能付)

- Mシリーズアーム 20.3cm
- Mシリーズアーム 30.5cm
- Mシリーズアーム 40.6cm
- Mシリーズアーム 20.3cm、20.3cm延長付
- Mシリーズアーム30.5cm、30.5cm延長付

- WMM-0005-01
- WMM-0005-02
- WMM-0005-03
- WMM-0005-09
- WMM-0005-08

キーボードマウント(キーボード折りたたみ機能付)
 キーボードトレイ
 (左右スライドアウト式マウストレイ、キーボードトレイ底面カバー付)

- WM-0010-65
- WM-0023-56

※ チャネルは別売です。

ノートPC (VHM/VHM-25/Mシリーズアーム)



VHMアーム (ノートPC用スライド式トレイ)

VHMアーム
VHMアーム 20.3cm延長付
VHMアーム 35.6cm延長付

WS-0004-17
WS-0004-56
WS-0004-52

ノートPCトレイ マウススペース用左右スライド式2段構造
(サイズ: 幅37.6 x 奥行き27.4cm)

RST-0003-03



Mシリーズアーム (ノートPC用スライド式トレイ)

Mシリーズアーム 20.3cm
Mシリーズアーム 30.5cm
Mシリーズアーム 40.6cm
Mシリーズアーム 20.3cm、20.3cm延長付
Mシリーズアーム 30.5cm、30.5cm延長付

WMM-0005-01
WMM-0005-02
WMM-0005-03
WMM-0005-09
WMM-0005-08

ノートPCトレイ マウススペース用左右スライド式2段構造
(サイズ: 幅37.6 x 奥行き27.4cm)

RST-0003-03




Mシリーズアーム (トレイ)

Mシリーズアーム 30.5cm
Mシリーズアーム 40.6cm
Mシリーズアーム 20.3cm、20.3cm延長付
Mシリーズアーム 30.5cm、30.5cm延長付
Mシリーズアーム 20.3cm、30.5cm延長付

WMM-0005-02
WMM-0005-03
WMM-0005-05
WMM-0005-06
WMM-0005-07

トレイ(サイズ: 幅45.7 x 奥行き39.4cm)

RST-0009-09




パワーサブライマウント

パワーサブライマウント (シングル)
パワーサブライマウント (ダブル)

WM-0024-03
WM-0024-05

※ チャネルは別売です。

タブレットPC (VHM-25/Mシリーズアーム)



VHM-25アーム iPad用

VHM-25アーム(搭載重量範囲: 1.4 - 3.6kg)

WS-0008-15

VHM-25アーム 17.8cm水平式延長付(搭載重量範囲: 1.4 - 3.6kg)

WS-0008-16

VHM-25アーム 17.8cm傾斜式延長付(搭載重量範囲: 1.4 - 3.6kg)



WS-0008-23

VHM-25アーム 17.8cm水平式二連延長付(搭載重量範囲: 1.4 - 3.6kg)

WS-0008-28

iPadケース (iPad 2、3、4、iPad Air、iPad Air2用)

IPA-0002-16



Mシリーズアーム iPad用

Mシリーズフラッシュマウント チルト/スワイヤベル調整機能付

FLP-0009-04

Mシリーズアーム 20.3cm

FLP-0009-01

Mシリーズアーム 30.5cm

FLP-0009-02

Mシリーズアーム 40.6cm

FLP-0009-03

Mシリーズアーム 延長付 20.3 x 20.3cm

FLP-0009-05

Mシリーズアーム 延長付 30.5 x 30.5cm


FLP-0009-06

iPadケース (iPad 2、3、4、iPad Air、iPad Air2用)

IPA-0002-16

回転式VESA アダプタープレート (75x75mm)

FLP-0008-20



Mシリーズアーム タブレットPC用

Mシリーズアーム 20.3cm

WMM-0002-01

Mシリーズアーム 30.5cm

WMM-0002-02

Mシリーズアーム 40.6cm

WMM-0002-03

Mシリーズアーム 20.3cm、20.3cm延長付

WMM-0002-05

Mシリーズアーム 30.5cm、30.5cm延長付

WMM-0002-06

RAMタブレットホルダー 10インチ用

TBL-0002-16

RAMタブレットホルダー 12インチ用

TBL-0002-17

※ チャネルは別売です。

ディスプレイ（クランプ/Mシリーズアーム）



PRCクランプ VESAプレート付

PRCクランプ(耐荷重量 11.3kg)
※19 - 38mmポストと 10 x 25mm水平レールのどちらにも取り付けられます。

FLP-0008-17



Mシリーズアーム 38mm径ポスト取付用 先端スライドロック式プランジャープレート付

Mシリーズアーム 20.3cm
Mシリーズアーム 延長付 20.3 x 20.3cm
Mシリーズアーム 延長付 30.5 x 30.5cm

DR-0022-12

DR-0022-06

DR-0022-08

VESAアダプタープレート (100x100mm VESAディスプレイ用)

FLP-0002-17

VESAアダプタープレート (75x75mm VESAディスプレイ用)

FLP-0001-17




Mシリーズアーム 38mm径ポスト取付用 先端VESAプレート付

Mシリーズアーム 30.5cm
Mシリーズアーム 延長付 30.5 x 30.5cm

FLP-0009-18

DR-0022-16



Mシリーズアーム 水平レール取付用 先端VESAプレート付

Mシリーズフラッシュマウント
Mシリーズアーム 20.3cm
Mシリーズアーム 30.5cm
Mシリーズアーム 40.6cm
Mシリーズアーム 延長付 20.3 x 20.3cm
Mシリーズアーム 延長付 30.5 x 30.5cm

FLP-0009-20

FLP-0009-21

FLP-0009-22

FLP-0009-23

FLP-0009-24

FLP-0009-25



Mシリーズアーム 縦型レール取付用 先端VESAプレート付

Mシリーズフラッシュマウント
Mシリーズアーム 20.3cm
Mシリーズアーム 30.5cm
Mシリーズアーム 40.6cm
Mシリーズアーム 延長付 20.3 x 20.3cm
Mシリーズアーム 延長付 30.5 x 30.5cm

FLP-0009-31

FLP-0009-26

FLP-0009-27

FLP-0009-28

FLP-0009-29

FLP-0009-30



ディスプレイ & キーボード



VHRCカート ワークステーション

支柱&ベース

VHRCカート (カート高さ163.8cm、支柱稼動範囲40.6cm、搭載重量範囲：9.1 - 13.6kg) RST-0007-01

VHRCカート (カート高さ163.8cm、支柱稼動範囲40.6cm、搭載重量範囲：13.6 - 18.1kg) RST-0007-02

VHRCカート (カート高さ163.8cm、支柱稼動範囲40.6cm、搭載重量範囲：18.1 - 22.7kg) RST-0007-03

VHRCカート (カート高さ163.8cm、支柱稼動範囲40.6cm、搭載重量範囲：22.7 - 27.2kg) RST-0007-04

VHRCカート (カート高さ163.8cm、支柱稼動範囲40.6cm、搭載重量範囲：27.2 - 31.8kg) RST-0007-05

ディスプレイマウント

Mシリーズフラッシュマウント チルト/スウィーベル機能付 FLP-0009-04

作業テーブル

フリップアップ式収納付テーブル (キーロック式) RST-0007-31

キーボードトレイ

キーボードトレイ(前方スライドアウト式トレイ、左右スライドアウト式マウストレイ付) RST-0007-35

CPUマウント

対応CPU幅：3.8 - 7.6cm、耐荷重量11.3kg WM-0007-40

対応CPU幅：7.6 - 11.4cm、耐荷重量11.3kg WM-0007-41

対応CPU幅：11.4 - 17.8cm、耐荷重量18.1kg WM-0007-42

対応CPU幅：17.8 - 24.1cm、耐荷重量18.1kg WM-0007-43

カートハンドル

VHRC支柱背面取付用ハンドル RST-0007-24



VHRSカート ワークステーション

カート本体

VHRSカート ディスプレイ&キーボード用 FLP-0008-15

(カート高さ120.0 - 166.1cm、搭載重量範囲：9.0 - 16.0kg)

CPUマウント

対応CPU幅：3.8 - 7.6cm、耐荷重量11.3kg RS-0009-40

対応CPU幅：7.6 - 11.4cm、耐荷重量11.3kg RS-0009-41

対応CPU幅：11.4 - 17.8cm、耐荷重量18.1kg RS-0009-42

対応CPU幅：17.8 - 24.1cm、耐荷重量18.1kg RS-0009-43



VHRCカート ワークステーション

支柱&ベース

VHRCカート (カート高さ120.7cm、支柱稼動範囲40.6cm、搭載重量範囲：9.1 - 13.6kg) RST-0007-06

VHRCカート (カート高さ120.7cm、支柱稼動範囲40.6cm、搭載重量範囲：13.6 - 18.1kg) RST-0007-07

VHRCカート (カート高さ120.7cm、支柱稼動範囲40.6cm、搭載重量範囲：18.1 - 22.7kg) RST-0007-08

作業テーブル

フリップアップ式ノートPC収納付テーブル (キーロック式) RST-0007-30

キーボードトレイ

キーボードトレイ(前方スライドアウト式トレイ、左右スライドアウト式マウストレイ付) RST-0007-35

パワーサプライマウント

パワーサプライマウント(シングル) WM-0024-03

パワーサプライマウント(ダブル) WM-0024-05

バスケット

バスケット(深さ15.2cm) WM-0001-18

バスケット(深さ8.9cm) WM-0001-01

※ チャネルは別売です。



jp.gcx.com

NORTH AMERICA

3875 Cypress Drive
Petaluma, California 94954-5635
United States
TEL: 800-228-2555
TEL: +1 707-773-1100 outside US
FAX: +1 707-773-1180

EUROPE

Postbus 10462
5000 JL Tilburg
Netherlands
TEL: +31 0 88 627 26 00
FAX: +31 0 88 627 26 09

JAPAN

〒272-0842
千葉県柏市末広町5-1
ベルウッドビル3階
TEL: 04-7128-6090
FAX: 04-7128-6091

TAIWAN

No. 7, Lane 116, Wugong 3rd Road
Wugu Township, Taipei County 248
Taiwan (R.O.C.)
TEL: +886 2 2298 2842
FAX: +886 2 8990 3052

GCX, PolyMount, PolyQuipはGCXコーポレーションの登録商標です。
VHRC、VHC、VHM、VHRS、PRC、Mシリーズ、Stor-LocxはGCXコーポレーションの商標です。© Copyright 2016
GCX コーポレーションは品質マネジメントシステムの国際規格ISO13485:2003の認証を取得しています。(TÜV-USA)